

La nueva generación en sistemas de aspiración.  
Tyscor V/VS.



**PROMOCIONES EQUIPMENT**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

 **DÜRR  
DENTAL**  
THE BEST, BY DESIGN

# TORNADO SERIES

AIRE COMPRIMIDO



**5282-01 T2**  
2 cilindros con secador  
Caudal de suministro (5 bar) 110 l/m  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 68 dBA

P.V.P **3.810 €**  
P. OFERTA **2.550 €**



COMPRESOR T1/T2 CON CUBIERTA INSONORIZANTE

**5186-01 T1 C/C**  
Con cubierta  
1 cilindro con secador.  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 54 dBA

P.V.P **3.420 €**  
P. OFERTA **2.750 €**

**5286-01 T2 C/C**  
Con cubierta  
2 cilindros con secador.  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 56 dBA

P.V.P **4.260 €**  
P. OFERTA **3.440 €**

## INFORMACIÓN ADICIONAL

## KITS FILTROS MANTENIMIENTO ANUAL PARA COMPRESORES TORNADO Y SILVERAIRLINE SERIES



**5180-980-60 FILTROS ESTÁNDAR TORNADO T1/T2**  
P.V.P **119 €**

**5180-980-61 FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS\***  
P.V.P **234 €**



**5150100015 FILTROS ESTÁNDAR COMPRESOR PRIMO**  
P.V.P **150 €**

**5150100016 FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS\***  
P.V.P **344 €**



**5350-980-60 FILTROS ESTÁNDAR COMPRESOR TRIO**  
P.V.P **209 €**

**5350-980-61 FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS\***  
P.V.P **354 €**



**4280-980-60 FILTROS ESTÁNDAR TORNADO T4**  
P.V.P **162 €**

**4280-980-61 FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS\***  
P.V.P **270 €**



**5250-980-60 FILTROS ESTÁNDAR COMPRESOR DUO**  
P.V.P **172 €**

**5250-980-61 FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS\***  
P.V.P **322 €**



**5450-980-60 FILTROS ESTÁNDAR DUO TANDEM**  
P.V.P **244 €**

**5450-980-61 FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS\***  
P.V.P **374 €**

\* Calidad de filtro ULPA U16 según la norma EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U según ISO 29463-3:2018  
Los filtros de virus y bacterias han sido testados por la empresa SGS Institut Fresenius GmbH con los siguientes resultados:  
Retención de partículas : Para partículas (independientemente del tamaño) se alcanza una capacidad de retención de >99,99995%  
Retención de microorganismos: Con el test de virus PhiX174 (dimensión de 25-30nm) se confirmó una retención de >99,994%

# SILVER AIRLINE SERIES

AIRE COMPRIMIDO

DESCUBRE MÁS SOBRE SILVER AIRLINE SERIES



**5152-01 PRIMO 230V**  
1 cilindro con secador  
Caudal de suministro 61/71 l/m  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 65/66 dBA  
Nivel sonoro con mueble 49/50 dBA

P.V.P **3.520 €**  
P. OFERTA **2.135 €**



**5252-01 DUO 230V**  
2 cilindros con secador  
Caudal de suministro 125/145 l/m  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 68 dBA  
Nivel sonoro con mueble 51 dBA

P.V.P **5.240 €**  
P. OFERTA **2.675 €**



**5352-01 TRIO 230V**  
3 cilindros con secador  
Caudal de suministro (5 bar) 181 l/m.  
Volumen de depósito: 50 l.  
Nivel sonoro 67 dBA.  
Nivel sonoro con mueble 49 dBA.

P.V.P **6.070 €**  
P. OFERTA **3.325 €**



**4152100008 DUO TANDEM 230V 1 AGREGADO**  
Con control electrónico de presión y humedad.  
Ampliable a 4 cilindros.

2 cilindros con secador, Ampliable a 4 cilindros.  
Caudal de suministro (5 bar) 125/145 l/m.  
Volumen de depósito: 50 l.  
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P **6.560 €**  
P. OFERTA **3.875 €**



**4252100027 DUO TANDEM 230V 2 AGREGADOS**  
Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.  
Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/m.  
Volumen de depósito: 50 l.  
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P **8.910 €**  
P. OFERTA **4.450 €**

**“TODOS NUESTROS COMPRESORES SILVER AIRLINE SERIES INCORPORAN DE SERIE EL FILTRO ANTI VIRUS Y BACTERIAS ULPA U16”.**



# COMPRESORES CAD/CAM MD

AIRE COMPRIMIDO

Medical Device



5252-01  
**DUO 230V**

2 cilindros con secador  
Caudal de suministro 115/130 l/m  
Volumen de depósito: 20 l.  
Nivel sonoro 68 dBA.  
Nivel sonoro con mueble 51 dBA.

P.V.P 5.240 €  
P. OFERTA **2.675 €**



4252100027  
**DUO TANDEM 230V**

Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.  
Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/m.  
Volumen de depósito: 50 l.  
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P 8.910 €  
P. OFERTA **4.450 €**



4252-54  
**DUO TANDEM 400V**

Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.  
Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/m.  
Volumen de depósito: 50 l.  
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P 8.970 €  
P. OFERTA **4.450 €**



4682-54  
**QUATTRO TANDEM 400V**

Con control electrónico de presión y humedad.

Caudal de suministro (5 bar) 516/586 l/m.  
Volumen de depósito: 90 l.  
Nivel sonoro 73 dBA.

P.V.P 12.880 €  
P. OFERTA **9.875 €**

## 5252-01 DUO

COMPRESSOR PRESSURE RANGE (BAR)  
TO BE ADJUSTED

KaVo ARCTICA engine	6,5 to 8,0
KaVo Everest engine	6,5 to 8,0
AmannGirrbach ceramill® motion 2	6,5 to 8,0
AmannGirrbach ceramill® mikro	6,5 to 8,0
vhf camfacture N4	5,5 to 7,0
vhf camfacture K5	6,5 to 8,0
Planmeca PlanMill 40	5,5 to 7,0
Zubler DC1, DC5	7,0 to 8,5
Roland DWX-4, DWX-50, DWX-51D	5,5 to 7,0
imes-icore CORITEC 140i, 240i, 250i, 340i, 350i, 440i, 450i	7,0 to 8,5

## 4252100027 DUO TANDEM

COMPRESSOR PRESSURE RANGE (BAR)  
TO BE ADJUSTED

Sirona inLab MC X5	7,0 to 8,5
Wieland ZENOTEC select	7,0 to 8,5
Wieland ZENOTEC mini	7,0 to 8,5
AmannGirrbach ceramill® motion	7,0 to 8,5
AmannGirrbach ceramill® argotherm	6,5 to 8,0
Planmeca PlanMill 50	6,5 to 8,0
vhf camfacture S1	6,5 to 8,0
vhf camfacture-S2	6,5 to 8,0
vhf camfacture-K4	6,5 to 8,0
Datron D1	5,5 to 7,0
Zirkonzahn (M1, M3, M4, M5, M6)	6,5 to 8,0
Roland DWX-4W	7,0 to 8,5

## 4682-54 QUATTRO TANDEM

COMPRESSOR PRESSURE RANGE (BAR)  
TO BE ADJUSTED

Ivoclar Vivadent PrograMill (PM3, PM5, PM7)	6,5 to 8,0
Datron D5	7,0 to 8,5
imes-icore CORITEC 550i, 750i	7,0 to 8,5

# POWER TOWER VIEW

PARA CUALQUIER NECESIDAD, LA SOLUCIÓN CORRECTA

NUEVA

## AIRE COMPRIMIDO Y ASPIRACIÓN UNIDOS EN UN MISMO ESPACIO.

La compacta y silenciosa unidad Power Tower View puede colocarse de forma flexible dentro de un espacio de la consulta en una superficie de tan solo 0,4 m<sup>2</sup>. Así se ahorra un valioso espacio en comparación con la instalación de aparatos individuales: una gran ventaja en los costes de alquiler de locales de hoy en día.

### EN RESUMEN:

- Suministro completo para toda la clínica en una superficie mínima gracias a su diseño compacto moderno y vistoso para una mejor estética de los espacios de la clínica.
- Aumento de la seguridad de funcionamiento gracias a los mensajes de advertencia y a recordatorios automáticos de mantenimiento (aparatos perfectamente mantenidos, rápida eliminación de fallos, mantenimiento a distancia).
- El control electrónico del compresor permite un funcionamiento redundante.
- Fácil adaptación de los ajustes de la unidad a las circunstancias de la consulta.
- Con 54 dB(A) aprox., ideal para instalaciones que requieren un nivel de ruido muy bajo.
- Estructura modular, con equipamiento modificable.
- Manejo cómodo y sencillo.

DESCUBRE MÁS SOBRE  
POWER TOWER VIEW



CON DISPLAY DE CONTROL



### POWER TOWER VIEW:

USUARIOS	SIMULTANIEDAD	COMPOSICIÓN	REFERENCIAS PEDIDO	P.OFERTA	P.V.P
4	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059 7805-100-50	18.187 €	22.950 €
4	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059	15.232 €	19.150 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059 7805-100-50	17.035 €	21.490 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059	14.080 €	17.730 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098 7805-100-50	17.035 €	21.490 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098	14.080 €	17.962 €
2	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000 7805-100-50	14.435 €	18.410 €
2	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000	11.480 €	14.650 €

# TYSCOR MD

Medical Device

## SISTEMAS DE ASPIRACIÓN AEROSOL CON TECNOLOGÍA RADIAL



7182100100 **TYSCOR VS 1 PLUS**

### Aspiración húmeda

Sistema de aspiración radial controlada electrónicamente. Posibilidad de ampliar hasta 2 operadores simultáneos fácilmente. Construcción idéntica a Tyscor V/VS2.

P.V.P **3.140 €**

P. OFERTA **1.695 €**



7186-01 **TYSCOR VS 2**

### Aspiración húmeda

Sistema de aspiración radial controlada electrónicamente. Posibilidad de ampliar hasta 4 operadores con otra unidad en tándem. Elección del nivel de potencia posible: Eco,Balanced o Boost

P.V.P **4.220 €**

P. OFERTA **2.650**



7188200100 **TYSCOR VS 2 PLUS**

### Aspiración húmeda

Sistema de aspiración radial controlada electrónicamente. Fiabilidad gracias a su sistema de dos etapas de aspiración. 4 operadores simultáneos. Posibilidad de ampliar hasta 12 operadores conectando con otras unidades en tándem. Pantalla táctil integrada para su programación y control. Elección del nivel de potencia posible: Eco,Balanced o Boost.

P.V.P **5.370 €**

P. OFERTA **3.450 €**



7188100100 **TYSCOR VS 4**

### Aspiración húmeda

Sistema de aspiración radial controlada electrónicamente. Fiabilidad gracias a su sistema de dos etapas de aspiración. Posibilidad de ampliar hasta 12 operadores conectando con otras unidades en tándem. Pantalla táctil integrada para su programación y control. Elección del nivel de potencia posible: Eco,Balanced o Boost.

P.V.P **6.560 €**

P. OFERTA **4.195 €**



# TYSCOR MD

Medical Device

## MODELOS CON RECUPERADOR DE AMALGAMA



7186500001 **TYSCOR VSA 2**

### Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

Igual que Tyscor VS1/VS2 más soporte a suelo y recuperador de amalgama CA2

P.V.P **7.100 €**

P. OFERTA **4.475 €**



7188500001 **TYSCOR VSA 4**

### Aspiración húmeda con recuperador de amalgama


Igual que Tyscor VS4 más soporte a suelo y recuperador de amalgama CA4

P.V.P **9.840 €**

P. OFERTA **6.215 €**



## ESCALABILIDAD FAMILIA TYSCOR



“Todos los modelos de la familia Tyscor también están disponibles para sistemas de aspiración seca: Tyscor V1, V2 y V4.”


“Todos los modelos de la familia Tyscor también están disponibles para sistemas de aspiración seca: Tyscor V1, V2 y V4.”

# SISTEMAS TYSCOR VERSUS SISTEMAS VS


COMPARATIVA DE CONSUMO ELÉCTRICO SISTEMA DE ASPIRACIÓN VS600 VERSUS TYSCOR VS2

Con Tyscor hasta 50% de Ahorro energético

Diferencia de consumo en Watts



■ Tyscor VS 2  
■ VS600



- Punto 1 (180 l/min) (uso más frecuente en España y Portugal) → aprox. 50% de ahorro
- Punto 2 (300 l/min) → 45% de ahorro
- Punto 3 (600 l/min) → 25% de ahorro

## EJEMPLOS DE DIFERENCIAS DE CONSUMO ELÉCTRICO ENTRE SISTEMA CONVENCIONAL Y RADIAL

Diferencia de consumo en Watts

Precio medio kWh ~ 0,25€

8h/día \* 20 días/mes = 160h/mes

Tyscor VS 2:  
• 0,511kW \* 160h = 82 kWh ~ 20,5€/mes

VS600  
• 0,985kW \* 160h = 158 kWh ~ 39,5 €/mes




Ahorro de hasta un 50% en la factura de la luz

# SISTEMAS VS MD

Medical Device

## SISTEMAS DE ASPIRACIÓN AEROSOL HÚMEDA



7122-02/002 **VS300S**

**Aspiración húmeda**  
Capacidad aspiración aerosol 300 l/m.  
Sin Cubierta 63 dBA  
Con Cubierta 54 dBA

P.V.P 1.840  
P. OFERTA 1.325 €



7128-01/002 **VS600**

**Aspiración húmeda**  
Capacidad aspiración aerosol 600 l/m.  
Sin Cubierta 63 dBA  
Con Cubierta 55 dBA

P.V.P 3.600 €  
P. OFERTA 2.615 €



7134-01/002 **VS900S**

**Aspiración húmeda**  
Capacidad aspiración aerosol 900 l/m.  
Sin Cubierta 65 dBA  
Con Cubierta 58 dBA

P.V.P 4.900 €  
P. OFERTA 3.895 €



# SISTEMAS VSA CON RECUPERACIÓN DE AMALGAMA

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN AEROSOL HÚMEDA



7125-01/002 **VSA 300S**

**Aspiración húmeda con recuperador de amalgama**  
300 l/m. Rendimiento de separación 97,5%. Sin Cubierta 63 dBA. Con Cubierta 54 dBA

P.V.P **3.730 €**

P. OFERTA **2.470 €**



7128500001 **VSA 600**

**Aspiración húmeda con recuperador de amalgama**  
600 l/m. Rendimiento de separación >95%.

P.V.P **6.210 €**

P. OFERTA **4.105 €**



7134500001 **VSA 900 230V 1~**

7134500002 **VSA 900 400V 3~**

**Aspiración húmeda con recuperador de amalgama**  
900 l/m. Rendimiento de separación 97,9%

P.V.P **8.270 €**

P. OFERTA **5.545 €**



# SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE AMALGAMA



7117-20 **CAS 1 C/LAVADO ASPIRACIÓN SECA**

**Combi sepamatic**  
Separador autom. con proceso de separación en dos fases y centrifugadora de amalgama.

P.V.P **2.930 €**

P. OFERTA **2.075 €**



7117-95 **CA 2 ASPIRACIÓN HÚMEDA**

**Recuperador de amalgama**  
Rendimiento de separación >95%

P.V.P **2.960 €**

P. OFERTA **2.080 €**



7805100500 **CA 4 + DEPÓSITO ASPIRACIÓN HÚMEDA**

**Recuperador de amalgama**  
Rendimiento de separación 97,9%

P.V.P **3.965 €**

P. OFERTA **2.835 €**



## INFORMACIÓN ADICIONAL


# CÁNULAS DE ASPIRACIÓN AEROSOL+Y-ADAPTER

DESCUBRE MÁS SOBRE Y-ADAPTER



### ESPECIALMENTE PENSADO PARA LA REDUCCIÓN DE AEROSOLES.

El Y-Adapter ha sido especialmente desarrollado para los usuarios que trabajan solos sin asistente. El diseño del Y-Adapter ha sido pensado para la reducción de aerosoles durante el tratamiento dental, especialmente cuando se utilizan instrumentos rotatorios de alta velocidad, ya que solamente con el inyector de saliva no es suficiente para la reducción del spray que generan dichos instrumentos. El Y-Adapter está disponible en dos versiones, para terminales de manguera de Ø 11 mm y de Ø 16 mm. Es totalmente esterilizable según instrucciones de uso.



### VERSIONES Y-ADAPTER

- Referencia: 7600010040 Y-Adapter Set, Ø 11 mm P.V.P. 23 €
- Referencia: 7600010060 Y-Adapter Set, Ø 16 mm P.V.P. 23 €
- Referencia: 7600010041 Y-Adapter, Ø 11 mm **Pack 5u.** P.V.P. 58 €
- Referencia: 7600010065 Y-Adapter, Ø 16 mm **Pack 5u.** P.V.P. 58 €

### CÁNULA DE ASPIRACIÓN AEROSOL

0700-058-00 CÁNULA PROFILAXIS GRIS. **Pack 4u.** P.V.P. 19,50 €  
Una absorción de aerosoles hasta dos veces mayor.

## EL PELIGRO INVISIBLE

LA NUBE DE AEROSOL



El aerosol que sale de la boca del paciente no es homogéneo, sino que consiste en salpicaduras del rebote de la neblina del spray de refrigeración y en pequeñas gotas que contienen agua de refrigeración, saliva, sangre y microorganismos. Esta mezcla presenta un alto riesgo de infección.

## LA SOLUCIÓN SEGURA

ASPIRACIÓN DE LA NUBE DE AEROSOL



**¡PARA PROTEGER SU SALUD ES IMPRESCINDIBLE UN VOLUMEN DE ASPIRACIÓN DE 300L/MIN.!**

La nube de aerosol de los instrumentos de alta velocidad y ultrasónicos se esparce por toda la sala de tratamiento, y el riesgo de infección resultante se reduce eficazmente gracias a la tecnología de aspiración con una capacidad de 300l/min.

De este modo una máquina de aspiración adecuada, en combinación con una cánula grande contribuye de forma muy importante a la protección contra las infecciones para el dentista, el personal de la consulta y los pacientes.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

# FILTROS Y ACCESORIOS

## SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro antiviral y bacterias en la tubería de salida de aire del sistema de aspiración **HEPA 14**.

Los filtros antiviral y bacterias de salida fueron probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99%. El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm.



Filtro antiviral y bacterias para el aire de salida para VS 250 S, V/Vs/VSA 300 S, Variosuc y PTS 120.

**7120-143-00**  
(con accesorios de montaje) P.V.P 119 €  
**7119100010**  
(filtro individual) P.V.P 116 €



Filtro antiviral y bacterias para el aire de salida para V/Vs 600 - V/Vs 1200 S, V 2400, PTS 200 y sistemas de aspiración clínicos V 6000, V 9000, V 12000, V 15000 Y V 18000.


**0705-991-50**  
(con accesorios de montaje) P.V.P. 1.440 €  
**0705-991-05**  
(filtro individual) P.V.P. 790 €

PROMOCIONES EQUIPMENT

# PLANIFICACIÓN TÉCNICA

NUEVO  
SERVICIO

- Servicio de planificación de la instalación de las tuberías y de la sala de máquinas.
- Asesoramiento en la elección del sistema adecuado para la clínica.
- Diseño y ubicación de aparatología de sistemas de diagnóstico (Panorámico, 3D e Intraoral)



-  Vacuum Lines for Suction Machines, use only 45° elbows, laying with 1% Slope.
-  Compressed Air Lines for Pressure Stations.
-  Control Cable for Suction Machines. All control cables are 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

## Contacto

Sales rep. zona centro / Madrid Iván Ortega 629 283 063  
Sales rep. Cataluña Carolina Mora 639 446 715  
Sales rep. Levante / Baleares Marta Miragall 627 679 206  
Sales rep. Andalucía / Canarias Manuel Ruiz 666 198 385  
Sales rep. zona norte Santiago Calleja 671 646 576  
Sales rep. Portugal Philip Manteigas +351 916 111 201


info@durr dental.com  
Tel. +34 937 18 33 35

www.durr dental.com



# VISTASOFT 3.0

El nuevo software con Inteligencia Artificial



**PROMOCIONES DIAGNOSTIC SYSTEMS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

 **DÜRR  
DENTAL**  
THE BEST, BY DESIGN

# VISTASCAN MD

DIGITAL DIAGNOSTICS

Medical Device

"LICENCIA 3D VISTASOFT GRATUITA EN TODOS NUESTROS SCANERS"



2143-61 **V.SCAN MINI EASY**

**Scanner para placas intraorales**

Scanner para los formatos intraorales 0 y 2. Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi. Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos). Conexión a PC vía USB / Red.

P.V.P **7.810 €**  
P. OFERTA **5.250 €**




2142-01 **V.SCAN MINI VIEW**

**Scanner para placas intraorales**

Scanner para todos los formatos intraorales. Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi. Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos). Conexión de red o wireless con pantalla táctil de alta resolución para manejo del escaner. Información del paciente y diagnóstico de la imagen. Posibilidad de utilizar sin ordenador.

P.V.P **9.130 €**  
P. OFERTA **6.995 €**

ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS IMÁGENES INTRAORALES GRACIAS A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE NUESTRO SOFTWARE VISTASOFT



**PROMOCIÓN V.SCAN + VISTAINTRA**  
DIGITAL DIAGNOSTICS Y RX INTRAORAL



2143-61 **V.SCAN MINI EASY**

P.V.P **7.810 €**



2202-0X **VISTAINTRA**

P.V.P **5.200 €**



P. OFERTA **7.800 €**

# VISTASCAN MD

DIGITAL DIAGNOSTICS

Medical Device



2170110001


**VISTASCAN ULTRA VIEW**

- Tecnología PCS patentada para una excelente calidad de imagen.
- Resolución 40 LP/mm (teórica) / 22 LP/mm (real)
- Máxima eficiencia en el flujo de trabajo gracias a los dos slots de escaneo en paralelo.
- Fácil sistema de entrada de placas para el escaneo rápido de una placa tras otra.
- Preparado para todos los tamaños de placas intraorales.
- LAN/WIFI
- Gran Display táctil de alta resolución
- Scan Manager / Stand-Alone.
- Funciones inteligentes en combinación con el nuevo sistema de placas IQ y nuestro software Vistasoft.

P.V.P **12.650 €**  
P. OFERTA **8.695 €**



ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS IMÁGENES INTRAORALES GRACIAS A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE NUESTRO SOFTWARE VISTASOFT



# VISTARAY 7

DIGITAL DIAGNOSTICS



2121-100-70  
**VISTARAY 7**


### Sensor intraoral tamaño 1

La más moderna tecnología CMOS. Conexión directa a USB Plug & Play. Compatible con USB 2.0 y USB 3.0. Resolución efectiva 20LP/mm-16 bit (65536 tonos)

P.V.P **6.230 €**  
P. OFERTA **3.330 €**



ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS IMÁGENES INTRAORALES GRACIAS A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE NUESTRO SOFTWARE VISTASOFT



## INFORMACIÓN ADICIONAL

## ACCESORIOS

DIGITAL DIAGNOSTICS



### 2130100015 KIT DE POSICIONADORES PARA PLACAS DE FÓSFORO Y PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS CONVENCIONALES

#### Compuesto de:

- Aro de enfoque anterior + aleta de mordida (2 unidades)
- Brazo indicador anterior Azul (1 unidad)
- Brazo indicador posterior Amarillo (2 unidades)
- Brazo indicador aleta de mordida Naranja (1 unidad)
- Aro de enfoque anterior Azul (1 unidad)
- Aro de enfoque posterior Amarillo (2 unidades)
- Aro de enfoque aleta de mordida Naranja (1 unidad)
- Bloque de mordida Azul (8 unidades)
- Bloque de mordida Amarillo (8 unidades)
- Bloque de mordida Azul 3 x 4 (2 unidades)
- Bloque de mordida Amarillo 2,7 x 5,4 (1 unidad)
- Bloque de mordida Naranja 2 x 3 (1 unidad)

P.V.P **350 €**  
Dto. habitual sobre lista P.V.P



### 2121-981-70 KIT DE POSICIONADORES PARA SENSOR VISTARAY TAMAÑO 1

#### Compuesto de:

- Bloque de mordida anterior (4 unidades)
- Bloque de mordida posterior (2 unidades)
- Bloque de mordida endo 1xderecho 1xizquierdo (2 ud)
- Bloque de mordida para aleta de mordida (1 unidad)
- Cable clip (para fijar cable del sensor al brazo indicador) (4 pcs)
- Brazo indicador anterior universal (posterior y anterior) (2 ud)
- Brazo indicador endo (1 unidad)
- Brazo indicador aleta de mordida (1 unidad)
- Duo aro de enfoque (anterior/posterior/endo) (2 unidades)
- Aro de enfoque (aleta de mordida) (1 unidad)

P.V.P **497 €**  
Dto. habitual sobre lista P.V.P

# VISTAINTRA DC

RX INTRAORAL



### 2202-0X VISTAINTRA

Unidad de rayos X DC con punto focal de 0,4 mm. Parámetros mA, KV y tiempo totalmente ajustables. Visualización automática de la dosis en display. Incluye: tubo de 200 mm con colimador de 3x4. Disponible con brazo de 45, 60 y 90 cm.

P.V.P **5.200 €**  
P. OFERTA **2.895 €**

#### Extensiones:

- 2202-01 Brazo 450 mm
- 2202-02 Brazo 600 mm
- 2202-03 Brazo 900 mm



### PLATINAS DE ADAPTACIÓN

P.V.P **270 €**  
P. OFERTA **195 €**



2202-303-51  
SIRONA  
HELIODENT DS



2202-303-52  
SIRONA  
HELIODENT MD




2202-303-53  
TROPHY  
IRIX



2202-303-54  
PLANMECCA  
INTRA



2202-303-55  
TROPHY  
ELITYS



# VISTAPANO S

RX EXTRAORALES 2D

## 2207-01 VISTAPANO S 2D

Sistema de radiografía panorámica 2D de alta calidad que ofrece nuevos standards de definición en imagen digital extraoral gracias a la tecnología S-Pan utilizada en su sensor. Dispone de una pantalla táctil de 7" que permite el manejo intuitivo.



# VISTAPANO S CEPH

RX EXTRAORALES 2D

## 2207100011 VISTAPANO S CEPH 2D

Muy rápido escaneo en 4,1 segundos (cabeza lateral). Exposición reducida. No es necesario el cambio de sensor, ya que están integrados los dos sensores High-End-Csl.



### IMÁGENES CEPH



# TECNOLOGÍA S PAN


Tecnología S-Pan para un mejor diagnóstico. A partir de una sola exposición, la exclusiva tecnología S-Pan adquiere 20 capas de imágenes y las divide en 20.000 fragmentos. Las mejores capas se seleccionan y compilan para generar una imagen panorámica única y excepcionalmente nítida, ¡automáticamente!

### IMÁGENES PAN Tecnología S-Pan



# VISTASOFT TRACE

SOFTWARE 2D



VistaSoft Trace es un software de análisis de ortodoncia que utiliza la inteligencia artificial para realizar diferentes análisis en el menor tiempo posible. Además, dispone de varios informes, diagnósticos de crecimiento, así como también diagnósticos de tratamientos.



Mire las imágenes de vídeo, rayos X y 3D en un negatoscopio digital. De esta manera podrá consultar una amplia gama de diferentes imágenes de rayos X para su diagnóstico. Esto también le ayudará a la hora de comunicarse con sus pacientes.

El principio "one-click" hace que VistaSoft sea extremadamente intuitivo y fácil de usar. Con un solo clic del ratón, puede preparar los dispositivos conectados para la adquisición de imágenes, escanear una placa de imagen, abrir una imagen, realizar el procesamiento de imágenes y mucho más.

# VISTAVOX S



RX EXTRAORALES 2D Y 3D

2210200403

## VISTAVOX S

Excelente calidad de imagen 2D y 3D gracias a la alta resolución de nuestro sensor Csl con tamaño de pixel de 49,5 µm.

FOV'S de 13 x 8.5 y 13 x 7 adaptados al arco mandibular completo.

FOV de 5 x 5 con resolución a elegir entre 80 o 120 µm.

Dosis de radiación reducidas debido a la adaptación anatómica de los volúmenes.

Tecnología S-Pan en 2D que mejora los errores de posicionamiento.

Extremadamente rápido, imágenes panorámicas en 7 s.

Programas para diagnóstico panorámico en 2D: Panorámica estándar, pediátrica y segmentada, estudios ATM, tomas sinusales, aletas de mordida y ortogonales.



CONSULTAR OFERTA

5 AÑOS DE GARANTIA

# VISTAVOX S CEPH



RX EXTRAORALES 2D Y 3D

2210200728

## VISTAVOX S CEPH

6 programas para diagnóstico Ceph: Lateral, lateral completa, PA, submentonvertex, proyección de Waters y carpus.

Escaneado extremadamente rápido en tan solo 1,9 s.



DESCUBRE MÁS SOBRE VISTAVOX S CEPH




CONSULTAR OFERTA

5 AÑOS DE GARANTIA

### IMÁGENES FULL CEPH



### VOLÚMENES 3D



Ø 130 x 85 mm diagnóstico  
Ø 130 x 70 mm diagnóstico

Standard (competitor):  
FOV Ø 80 x 80 mm

Vista Vox S:  
FOV Ø 50 x 50 mm


# VISTASOFT 3D



SOFTWARE 3D




## TRAZADO AUTOMÁTICO DEL CANAL MANDIBULAR ASISTIDO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL (I.A.)



### LA DETECCIÓN DEL CANAL MANDIBULAR ASISTIDA POR IA.

El sistema calcula automáticamente la posición del conducto nervioso en las imágenes 3D. Sobre esta base, el especialista solo tiene que comprobar el trazado propuesto. Con un altísimo índice de acierto, esta herramienta es sin duda una gran revolución que va a ahorrar mucho tiempo en el diagnóstico.



DESCUBRE MAS SOBRE EL TRAZADO AUTOMÁTICO DEL CANAL MANDIBULAR




# VISTASOFT 3D

SOFTWARE 3D



## Pantalla panorámica asistida por IA.

Con imágenes 3D, VistaSoft utiliza tecnología de inteligencia artificial para adaptar la vista panorámica a la anatomía del paciente. Esto mejora significativamente la imagen de la vista pseudo-panorámica del volumen 3D, que muestra la anatomía del paciente de una manera más clara.




DESCUBRE MÁS SOBRE VISTASOFT 3D



## Digitalización de modelos de yeso y férulas para soluciones protésicas.

Los modelos de yeso y férulas se pueden digitalizar con la ayuda del soporte de modelos opcional para VistaVox S. La herramienta VistaSoft "DICOM-to-STL" luego convierte los datos en archivos STL de código abierto para su uso en VistaSoft Implant & Guide con fines de planificación o para que los datos se puedan imprimir con la ayuda de una impresora 3D. Tanto los escaneos como los archivos STL se guardan en la ficha del paciente correspondiente para garantizar que tenga acceso a todos los datos de las imágenes en todo momento.




## INFORMACIÓN ADICIONAL

# VISTASOFT IMPLANT & GUIDE


VISUALIZAR, PLANIFICAR, CREAR

- Eficiente y fiable software para la planificación de implantes con la técnica Backward planing
- Simple alineación de los datos del escáner óptico y los datos 3D
- Fácil planificación gracias al flujo de trabajo guiado paso a paso
- Informe/report de la planificación implantología
- Planificación y diseño de férulas quirúrgicas
- Sencillo intercambio de datos gracias al formato de archivos abierto STL



## Libre elección: amplia biblioteca de implantes y aditamentos

La biblioteca de VistaSoft Implant contiene más de 250 sistemas de implantes diferentes de fabricantes de primera categoría como: Strauman, Dentsply Sirona, Zimmer, Camlog, así como de multitud de proveedores locales. Los usuarios también pueden acceder a la amplia biblioteca de exocad con más de 2000 componentes protésicos.



## Máxima precisión: alineación de datos de escaneado

Combine datos de TCHC y escaneado de superficie de un modelo utilizando las potentes herramientas de alineación de VistaSoft Implant. Las funciones de perfeccionamientos adicionales maximizan la precisión de la alineación de los casos escaneados.



## Guías quirúrgicas propias con el módulo VistaSoft Guide

Diseñe sus propias guías quirúrgicas y fabríquelas usted mismo con una Impresora 3D o una fresadora para maximizar el retorno de la inversión en hardware. Gracias al formato de datos estándar STL, puede elegir libremente el hardware y/o el centro de fresado

## PLANIFICACIÓN DE IMPLANTES: SENCILLA E INTUITIVA

Con VistaSoft Implant, tiene acceso a una herramienta de última generación para la planificación completa de los implantes antes de la cirugía. Traza todo el flujo de trabajo digital sobre las imágenes en 3D que pueden ser creadas con VistaVox S.

Además, también puede utilizar escaneos de impresión digital en todos los formatos estándar. Los datos CBCT y los escaneos intraorales se pueden combinar con facilidad con VistaSoft Implant, lo que le ayudará a conseguir la mayor precisión posible y resultados perfectos.

Con VistaSoft Implant, puede llevar a cabo toda la planificación posterior, desde la corona hasta el implante propiamente dicho. Un flujo de trabajo asistido le conduce a través del software y le garantiza una planificación sencilla y comprensible, permitiéndole utilizar una amplia gama de diferentes tipos de coronas e implantes. Los datos de planificación resultantes se guardan como un archivo STL de código abierto, que puede enviarse a un laboratorio junto con un informe generado automáticamente.



Medical Device

Dispositivo médico  
o producto sanitario



Clínica inteligente  
conectada por red



Inteligencia  
artificial



THE BEST, BY DESIGN

# VISTASOFT MONITOR

EL SMART HOME PARA LA CLÍNICA

DESCUBRE MÁS SOBRE  
VISTASOFT MONITOR



PROMOCIONES DIAGNOSTIC SYSTEMS

## EL ESTADO DE SUS DISPOSITIVOS SIEMPRE A LA VISTA

Como funciona:

- Visualización de datos de los dispositivos en tiempo real, p. ej. presión del compresor o nivel de carga amalgama
- Visualización de las instrucciones del aparato en vídeo
- Comunicación automática de los avisos e intervalos de mantenimiento
- Envío de los mensajes de mantenimiento, de fallos y toda la información relevante directa al socio especializado o al técnico
- Registro de todos los avisos en un historial para facilitar el análisis de la asistencia técnica
- Adaptación de los ajustes del aparato, p. ej. tiempo de parada, presión de conexión y desconexión mediante la interfaz del software VistaSoft Monitor



## Contacto

Sales rep. zona centro / Madrid Iván Ortega 629 283 063  
 Sales rep. Cataluña Carolina Mora 639 446 715  
 Sales rep. Levante / Baleares Marta Miragall 627 679 206  
 Sales rep. Andalucía / Canarias Manuel Ruiz 666 198 385  
 Sales rep. zona norte Santiago Calleja 671 646 576  
 Sales rep. Portugal Philip Manteigas +351 916 111 201

info@durr dental.com  
Tel. +34 937 18 33 35

www.durr dental.com

